



Chasselas de Pondichery
Vass4R13s086-090



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


OMtp238

*Chasselas de
Pondichery de
Vassal-Montpellier
Vass4R13s086-090*


L. 13. A. 6

Chasselas de Pondichery

Chasselas







Désignation *chasselas de Pondichery*

Clos *4* Planche *13* Côté *A* N° *6*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *6.24.59*

Charge :

S. 1 *1*

2 *3*

3 *0*

4 *0*

5 *0*

chasselas de Pondichery

Désignation

Clos *4* Planche *13* Côté *A* N° *6*

Vigueur : *3*

Date de maturité

Charge :

S. 1 *0*

2 *2*

3 *0*

4 *0*

5 *4*

chasselas de Pondichery

Désignation

Clos *4* Planche *13* Côté *A* N° *6*

Vigueur : *3*

Date de maturité *15.9.61*

Charge :

S. 1 *0*

2 *4*

3 *1*

4 *0*

5 *3*

Désignation : *chasselas de Pondichery* *≠*

Clos *4* Planche *13* Rang *Souche*

Vigueur : *4* *V. le* *6.8.62*

Date de maturité : *17.9.61*

Pourriture : *4*

GRAPPE : G - *M* - P - L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb

s 1 *9* Disc - *sph* - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 *5*

s 3 *3* avec pépins - *apryane*

s 4 *4* jus : inc. - *coloré*

s 5 *8*

Année 1958

Chasselas de Pondichery.

N° Planche *Chs 4 P 13 A 6* Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 11/3 | 14/3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | X 3 | X | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | X 2 | X | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

A. couler

I^{er}

De 17-3-58

Chasselas de Pondichery

Année 1959

N° *Ch 4 P 13 A 6*

Planche Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 9.3 | 12.3 | 16.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

St. Louis

De 16-3-59

Année 1960

N° 814 PP13 A6 Chasselas de Pondichéry

Planche Côté

| | Nombre | D A T E S | | | | |
|---|--------|-----------|-----|--|--|--|
| | Total | 2/3 | 9/3 | | | |
| 1 | 7 | 1 | 4 | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | | | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | | | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | | | |
| 5 | 5 | 2 | 5 | | | |

De 6-3-60 x

Année : 1961

Chasselas de Pondichéry

Emplacement : 814 PP13 A6

| | Nombre | D A T E S | | | | |
|----|--------|-----------|------|-----|--|--|
| | total | 24/2 | 27.2 | 2.3 | | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | | |
| 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

De 1-3-61 x
-5

Année 1962

chasselas de Ponchichery

N° Planche *cl. 4. P. 13 A. 6* ... Côté

| | | P A T E S | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Nombre total | | | | | | | | | |
| | | 26.3 | 30.3 | 5.4 | | | | | | | |
| 1 | 11 | 2. | 4 | 7. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 13 | 0. | 2 | 9. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 11 | 1. | 6. x | 8. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 9 | 0. | 1 | 5. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 15 | 4. | 6. | 10. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

la longueur

D de 3.4 62 x 0

Désignation :

Chanelas de Pondichery

dos 4

YASSAL

Planche 13 Côté A N° 6 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{3^e feuille} en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marne 4.5.57

N° ordre

Chasselas de Pondichery

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *13* côté *A* N° *6* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* *lég*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Chasselas de Pondichery.

VASSAL *Cl^h* Planche *13* côté *A* N° *6* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 6 souche ① 2 3 4 5.

cel 4

Chancelas de Pondichéry.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 19.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *élu* planche 13 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5.

Chasselas de Pondichéry

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

André le 26-8-1958

Dénomination *Chasselas de Pandichery*
Planche côté Rang .4.13.A.6... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : ni Désignation : CHASSELAS de PONDICHÉRY

Origine :

Emplacement : Vas. CL4 PL 13 A 6 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 60